

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 4 del 16.05.2017

Fase fenologica prevalente: **Grappoli visibili – Grappoli allungati**

## PERONOSPORA

**Trattare**

La vite ha ormai raggiunto, un po' in tutte le situazioni e le esposizioni, uno sviluppo tale da renderla sensibile agli attacchi di questo patogeno.

Nel frattempo le condizioni climatiche sono migliorate e le temperature hanno ormai raggiunto le medie proprie del periodo.

In questa situazione si consiglia di prevenire eventuali infezioni intervenendo, **entro questo fine settimana**, con prodotti a base di:

**Prodotti citotropici** (Dimetomorf, Mandipropamid, Iprovalicarb, Cymoxanil)

+

**Prodotto di copertura** (Folpet, Mancozeb, Metiram, Propineb).

## OIDIO

**Trattare**

La sensibilità della vite al “Mal Bianco” in questa delicata fase di sviluppo, induce a consigliare di miscelare all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Meptyl-dinocap**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800  
Confagricoltura Alessandria 0142 452209  
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617