

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 5 del 09.06.2017

Fase fenologica prevalente: **Allegagione**

PERONOSPORA

Trattare

In considerazione del tempo trascorso dall'ultimo trattamento, la delicatissima fase di ingrossamento degli acini e le precipitazioni dei giorni scorsi, si consiglia di intervenire, ad **inizio della prossima settimana** con prodotti a base di:

Metalaxil-M oppure **Benalaxil-M** + prodotto di copertura

Nella scelta del partner di copertura occorre ricordare che i Ditiocarbammati (Mancozeb, Metiram, Propineb) possono essere utilizzati solo entro il 30 giugno e che tra essi, il Mancozeb, può essere impiegato per un massimo di tre interventi.

In caso di difficoltà a rispettare le norme tecniche, si consiglia di contattare il proprio tecnico per definire strategie alternative.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto **antioidico sistemico (I.B.E.)**. Al fine di rispettare le indicazioni previste dalle norme tecniche di difesa integrata, si ricorda che tra i principi attivi appartenenti a questa famiglia chimica il Difenconazolo, il Miclobutanil, il Tebuconazolo e il Propiconazolo possono essere impiegati complessivamente una sola volta. Chi disponesse di una attrezzatura idonea, può in alternativa al trattamento antioidico in miscela, far seguire al trattamento antiperonosporico, un intervento polverulento con **Zolfo in Polvere**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617