

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 8 del 10.07.2017

Fase fenologica prevalente: **Chiusura grappolo**

OIDIO

Trattare

Il mal bianco costituisce al momento il maggior pericolo per le uve. È probabile che il fungo sia ormai presente, in fase latente, senza che al momento si manifestino sintomi. È quindi importantissimo tenere costantemente protetta la vegetazione utilizzando un prodotto sistemico IBE (nel caso non si fosse ancora raggiunto il limite dei 3 interventi totali) oppure un prodotto a base di Cyflufenamid o Metrafenone. In caso di malattia in corso con sintomi già evidenti su grappolo, si consiglia di contattare il proprio tecnico per definire le opportune strategie da adottare.

PERONOSPORA

Non Trattare

Non si consigliano al momento interventi specifici.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617