



## Bollettino difesa Nocciolo n°7 del 19 giugno 2018



### **CIMICI del NOCCIOLO**

Dai conteggi delle catture nelle trappole distribuite sul territorio della provincia di Alessandria, dai risultati degli scuotimenti finora effettuati che evidenziano catture di differenti specie di cimici e da valutazioni riguardanti il comportamento delle popolazioni di questi insetti, si ritiene opportuno effettuare un primo trattamento **sull'intera superficie dei noccioli in produzione** con prodotti insetticidi a base di **LAMBDA-CIALOTRINA** entro la fine di questa settimana.

Non dovranno essere coinvolte le zone perimetrali esterne ai noccioli (boschi, rive spontanee, appezzamenti incolti, etc.) poiché, oltre a non essere consentito, si correrebbe il rischio di danneggiare eventuali popolazioni di insetti utili al controllo naturale delle cimici.

Si raccomanda di rispettare la **dose a ettaro** indicata in etichetta e garantire la miglior copertura possibile.

È fondamentale lo **sfalcio delle fioriture spontanee** sottostanti alle piante per evitare danni agli insetti pronubi.

Rimane attuale il compito di procedere settimanalmente con i **"frappage"**: tutto ciò che cadrà dalla pianta sul telo posto sotto ad essa, dovrà essere conservato in un sacchetto di plastica ermetico e consegnato ai tecnici per il controllo (istruzioni complete riportate sul bollettino n°5).